

Betegtájékoztató

Kivehető pótlás (teljes, részleges)

Abban az esetben, ha az egyik, vagy mindkét állcsont teljesen fogatlan, akkor a fogpótlásra két lehetőség van: a beültetés és a kivehető fogpótlás, esetleg ezek kombinációja.

A teljes kivehető pótlások esetén tudomásul kell venni a következőket:

- A teljes kivehető fogsor csak egy segédeszköz, és nem tudja helyettesíteni teljes mértékben a hiányzó fogakat.
- A rágás hatékonysága lényegesen gyengébb, általában a saját fogakhoz képest kb. 25%.
- A fogsor a rágóerőt nem a foggyökereken keresztül közvetíti az állcsontok felé, hanem a nyálkahártyán keresztül nyomódik a csontra.
- Ebből a fentebb említett nem természetes terhelésből következik, hogy a fogorvosnak a szakma szabályainak betartásával igyekezni kell a fogsort minél nagyobb területre kiterjeszteni, így csökkentve az egységnyi felületre jutó terhelést és növelve a tapadóerőt.
- Nem lehet a beteg kívánságának megfelelően a fogsor méreteit önkényesen a minőség romlása nélkül változtatgatni.
- A kiterjesztés ellenére is a csontok fokozatos sorvadása várható, ami a fogsorok meglazulásával jár és szükségessé teszi az időnkénti javítást, cserét.
- Az utolsó fog eltávolítása után meg kell várni a csont gyógyulását. Ez az idő több tényezőtől függ, de minimum 4 hét. A megfelelő gyógyulási idő kivárásának elmulasztása később a fogsor meglazulásához vezet.
- Nem fix a rögzítése, ezért mindig van több-kevesebb a mozgása.
- Meg kell tanulni viselni, beszélni és rágni vele.
- Nem mindenkinek válik be egyformán, ez függ a meglévő csont minőségétől, a nyálkahártya vastagságától, az egyéni toleranciától és még sok egyéb tényezőtől.
- A fogsor nem rögzül fixen, mint a saját fogak. Gyakran idő kell a megfelelő tapadás kialakulásához, illetve a viselőjének aktív közreműködése szükséges ahhoz, hogy megszokja, hogy megtanuljon vele beszélni, enni stb. Előfordul, hogy akár fél év is szükséges, ameddig teljesen sajátjának érzi a fogsorát.
- Vannak olyanok, akik nem tudják megszokni és viselni a fogsorukat. Ebben az esetben a rugalmas (puhán maradó) alábélelés, esetleg a fogsor mini-implantátumokkal történő

rögzítése lehet a megoldás. Ezek a megoldások külön térítés ellenében vehetők igénybe, a fogsor ára ezeket a szolgáltatásokat nem tartalmazza.

Verziószám:1.

Betegtájékoztató

Ha kérdése van, kérem, tegye fel a kezelőorvosának!

A fent leírtakat megértettem és elfogadom. További tájékoztatásra nem tartok igényt és megbízom az R'L' Dental Kft. orvosát, hogy számomra a legjobb tudása szerint kivethető fogsort készítsen a céggel kapcsolatban álló, és a fogorvos által kiválasztott fogtechnikus bevonásával.

A fogsor készítésének fázisai:

- első lenyomat (anatómiai)
- második lenyomat (funkciós)
- harapás meghatározás
- a fogsor próbája
- a kész fogsor átadása
- a szükséges igazítások elvégzése

A fogsor próbája egy nagyon fontos fázis, amikor Önnek lehetősége van a fogsor alakjának, színének, méretének ellenőrzésére. Az Ön felelőssége, hogy ebben a fázisban alaposan tekintse meg a készülő fogsort, mert ilyenkor még az igényei a lehetőségekhez mérten figyelembe vehetőek. Később már nincs lehetőség a fogsor esztétikai módosítására.

Amennyiben nem jelez kifogást a fogsor megtekintésekor, akkor az ebben a formában fog elkészülni.

Elfogadom a fogsor színét, formáját, megfelelőnek tartom a méretét. Úgy érzem, hogy a fogsorok kényelmesek, megfelelő helyen találkoznak egymással. Összességében megfelelőnek tartom azt az esztétikai hatást, ahogy az arcom harmóniáját helyreállítja.

A fogsor viselésének szabályai

A fogsort a természetes fogakhoz hasonlóan nagyon tisztán kell tartani, különben fogkő rakódik rá, kellemetlen szaga lehet, a nyálkahártya gyulladását okozhatja stb.

A fogsor viselésével és tisztításával kapcsolatos tudnivalókat a fogorvosom szóban elmondta és tájékoztattak arról, hogy ezek az információk bármikor elérhetőek a cég weboldalán, a dentalstudio.hu/fogsorviselés címen. Kijelentem, hogy további tájékoztatásra nem tartok igényt.

Garancia

A kivehető fogsor, ahogy a fogsor készítése előtt tájékoztattuk, nem tudja teljes mértékben helyettesíteni a természetes fogakat. Viselése az első időben egyénileg változó mértékben kellemetlenségeket okozhat. A megszokása egy hosszú folyamat, ami nagy türelmet igényel. Ezért, ha szükséges, a megfelelő korrekciókat a fogsoron ingyen végrehajtjuk (legfeljebb 6 alkalommal).

Betegtájékoztató

A színére, formájára vonatkozóan garancia nincs, hiszen lehetősége volt megtekinteni, és az aláírásával szentesítette a kiválasztott színt, a fogak formáját és a fogak elhelyezkedését.

Szakszerű viselés ellenére bekövetkezett törést egy évig ingyen javítjuk.

Házi barkácsolás esetén, csiszolgatás, nem megfelelő ragasztóval történő ragasztás a garancia elvesztéséhez vezet.

Verziószám:1.